

adiSalmo^{SOL}[®]

Tekuté
doplňkové
krmivo

AdiFeed[®]

Dobré zásady se vyplácí

je unikátní směs tekutých rostlinných extraktů obsahující fytoalexiny a organické kyseliny, oleje a minerálních solí. Díky přítomnosti flavonoidů, vstřebatelného oxidu křemičitého, chlorofylu, karotenoidů a hořčin, podporuje absorpční a vylučovací činnost trávicího systému. Chrání sliznici trávicího traktu a dýchacího ústrojí. Posiluje imunitní činnost a odolnost formou aktivace lokálních a sekrečních mechanismů.

Fytosložky v přípravku

adiSalmo^{SOL}[®] působí systémově v celém organismu:

Brání infekcím dýchacího ústrojí a trávicího traktu.

Inhibují aktivitu bakterií vyvolávajících průjem.

Mírní kašel a brání usazování sekretu v dýchacím ústrojí.

Aktivují činnost imunitních mechanismů dýchacího a trávicího traktu.

Pomáhají regeneraci buněk epitelu sliznice trávicího traktu.

Neutralizují účinek toxinů produkovaných mikroorganismy.

Povzbuzují apetit a produkci trávicích šťáv.

Zvyšují absorpci živin z krmiv.

Zvyšují vitalitu zvířat.

Snižují zápach ve stájovém prostředí.

**POZNEJ
SMRTÍCI
SÍLU
FYTOALEXINŮ**

**13
BYLINNÝCH
EXTRAKTŮ**

**9
OLEJŮ**

Dávkování

Drůbež:

1 L/1000 L vody nebo 0,1 – 0,2 ml/kg ž. hm.

Přežvýkavci:

Telata: 0,2 - 0,3 ml/kg ž. hm.;

nad 150 kg ž. hm. maximální dávka na kus: 30 ml;
vždy před použitím naředit vodou nebo krmivem (1:5)

Prasata:

Selata: 0,2 ml/kg ž. hm.; **Výkrm prasat:** 0,2 ml/kg ž. hm.,
po předchozím naředění vodou nebo krmivem (1:5)

Králíci:

0,2 ml/kg ž. hm., po předchozím naředění vodou

Lišky, norci:

0,2 ml/kg ž. hm., po předchozím naředění vodou nebo krmivem

Jako stimulátor produkce při dlouhodobém podávání:

0,1-0,5 L/1000 L vody po celou dobu napájení

**Doporučená doba podávání přípravku 3 -5 dní.
V případě potřeby opakovat podávání po 10-14 dnech.**

Složení: 13 standardizovaných rostlinných extraktů, 9 stabilizovaných olejů
(anýzový olej, methyl salicylát, skořicový olej, eugenol, thymol, eukalyptový olej,
česnekový olej, tea tree olej, olej z hořčice), organické kyseliny (kyselina benzoová,
kyselina valerová), glycerol, síran sodný.

Příprava přípravku pro použití:

Před použitím protřepat. V průběhu ředění přípravku chraňte tvář a oči. Přípravek je silně koncentrovaný. Po naředění se stane průzračný, může opaleskovat. Nezachytává se na fitrech medikátorů ani dávkovačů vody.

Interakce:

Lze podávat současně s tekutými acidifikátory a roztoky elektrolytů.

Nepodávat souběžně s biopreparáty.

Zachovat časový odstup min. 3 – 4 hodiny.

Kontraindikace: není

Ochranná lhůta: není

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky v originálním zavřeném balení, 48 hodin po naředění ve vodě.

Skladování:

Skladovat v chladu a temnu. Přípravek nesmí zmraznout. Při teplotě nižší než 10°C přípravek zvyšuje svoji hustotu aktivní látky mohou krystalizovat. Chraňte před dětmi. V přírodním prostředí podléhá přípravek přirozené biodegradaci.

Balení:

Plastový kanystř 5 L - pro drůbež, prasata, kozešinová zvířata.

Plastová lahvička 300 ml - pro přežvýkavce

Dodává:

BIOFERM®

BIOFERM CZ, spol. s r.o.

Banskobystrická 55, 621 00 Brno

tel: +420 541 422 550, fax: +420 545 247 600

bioferm.cz@bioferm.com

www.bioferm.com

